

Pirovano 19

Vass4R08s111-115

885Mtp1





Collection Vassal-Montpellier

~~5.22S6~~
~~1 5_28A7~~
4 R8s111.115
19 Pirovano

19 Pi


5_28A7

X 0885









01
V4











Désignation : 19 Pirovano

Clos 5 planche 28 - Rang A 7 = Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 12.8.63

Date de maturité : 16.9.63

Pourriture : 2 +5

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 20x16 - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 1

avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 3~~

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

~~s 5~~

Désignation : 19 Pirovano

Clos 5 Planche 28 Rang A souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 17.8.64

Date de Maturité vers le 25.9.64 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 14

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 19x17

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 8 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Désignation : 19 Pirovano

Clos 5 Planche 28 Rang A Souche 7

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : ~~17.8.65~~

Pourriture : 0 X 31.8.65 +2

GRAPPE : (G) 25 - M - P - (L) - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 20x18 - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s ~~3~~

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : (L) - M - C -

Année : 1963

Emplacement ..5.28A7........ Désignation ...19 Piriovano..........

	Nombre total	DATES							
		21,3	26-3	1,4					
1	8	2	2	4					
2	8	0	1	4					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

1 L 16 / 1

D le 1-4-63 a

-4

Année : 1964

Emplacement ..5.28A7.............. Désignation ...19 Piriovano..........

	Nombre total	DATES							
		31,3	4.4						
1	4	0	1						
2	5	2	4						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

8 L 9 / 9

D le 4-4-64 a (+7)

Année : 1965
Emplacement ....5.28.A.7...... Désignation ..19.. Piovano..........

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	2	2 x							
2	4	2 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 1-4-65 + 4

Année : 1966
Emplacement .d5.P.28.A.7...... Désignation ....19.. Piovano....

	Nombre total	DATES							
		11.3	16.3						
1	5 faible	1	3 x						
2									
3	faible								
~~4~~									
~~5~~									

D le 16-3-1966 +4

ANNEE : 1996

NOM 19 Pirovano — EMPLACEMENT . 4 R8 A 111.115

0885.01 — 5-32-56

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	~~18,3~~ 23	22,3 ×	0	3	29.5	1.6	4.6	2.8	7,8	12.8	12.9
2	f						+2			+3		+4
3	2	4,3	11,3 ×	2								
4	f											
5	f											
	D	le 18.3.96	(+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

19 Piovano

Désignation :

Clos 5 Planche 28 Côte A Rang 7 Souche (1) 2 3 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT**.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT**.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7).
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Designation : 19 Piovano

Clos 5 Planche 28 côté A rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

légt

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : 19 Piovano

Clos 5 Planche 28 Côté A 7 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) légt - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré (7) légt - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) légt - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré (7) légt - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation

Clos 5 Planche Côté 28 A7 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière (2) - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière (2) - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée (2) - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré (I) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

N° d'ordre 19 Pirovano

Désignation

VASSAL 41 5 Planche 28 côté 11 N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

17cm

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

21/16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Gausserand 8/63

Nº d'ordre 19 Pirovano

Désignation

VASSAL 5 planche 28 côté A Nº 7 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6. très millerandée

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

21 x 18

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 9.63

Dénomination ....19 Pirovano..............................

Planche .... côté .5.28 A.7. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11 .63

Dénomination ....19 Pirovano...

Planche .... côté 5.28 A7....... rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux très leger (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8-10..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0885.01　　　Désignation : 19 Pirovano

Origine :

Emplacement : 5-28-A7

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71